



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO.

I – CONSIDERAÇÕES:

I.I – As especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem executados.

I.II – O serviço será executado de acordo com especificações técnicas e normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

I.III – Para a execução dos serviços, a empresa CONTRATADA impreterivelmente terá que atender todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da legislação vigente.

II - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E CARACTERÍSTICA

11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA

- 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
- 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

11.16.080 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO

- 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
- 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa.

São Miguel Arcanjo, 23 de janeiro de 2019.

FELIPE MARQUES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL 5062487303